

# Das Programm



BASIC  
CONCEPT  
CLASSIC  
GLAS



# Herzlich willkommen

## PERFEKT FÜR SIE

Sie sind auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen und ästhetisch ansprechenden Tür, die sich stilvoller in Ihre Inneneinrichtung einfügt? Lassen Sie sich einfach von unseren Vorschlägen inspirieren! Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausgewählte Türmodelle in einer Fülle von Materialien, Geometrien und Designs. Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung, welche Tür mit Ihrem individuellen Ambiente optimal harmonisiert. Neben der optischen Gestaltung Ihres Wohnbereiches bedenken Sie auch die Anforderungen, die an die Oberfläche Ihrer Wunschtür gestellt werden.

HUGA Wohnraumtüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ – damit Sie sich wohlfühlen. Viel Spaß auf dem Weg zu Ihrer idealen Tür!



# Inhalt

## EINFÜHRUNG

- Mensch und Umwelt .....6
- Unternehmensgeschichte .....8
- Durat® .....10
- Zargenkonstruktion .....12
- HUGA Individual .....14
- Funktionsübersicht .....16
- Das Programm .....17

## BASIC

- Einführung .....18
- Durat® .....20
- Echtholz .....30
- Echtlack .....34
- Lichtausschnitte .....36

## CONCEPT

- Einführung .....44
- Versio .....46
- Cava .....54
- Signum .....56
- Alesa .....64
- Accura .....68
- Tarsio .....72
- Sueno .....76
- Smart .....80

## CLASSIC

- Einführung .....84
- Lacuna .....86
- Piano .....92
- Kontur .....96
- Landhaus .....100
- Lichtausschnitte .....104

## GLAS

- glas|form .....106

## TECHNIK

- Wohnungsabschlusstüren .....110
- Funktion und Design .....114
- Türblatt und Materialien .....116
- 4Protect Kante .....118
- Zargen .....119
- r3 Kante .....124
- Bänder und Schlösser .....125
- Schiebetüren .....126
- Schiebetür-Beschläge .....132
- black.edition .....134
- Drückergarnituren .....136
- Windfangelemente .....142
- Oberflächen .....144
- Lichtausschnittverglasung .....147

# Mensch und Umwelt

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. [VHI] für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration [EPD] für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. [IBU].

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

## HUGA – unser Unternehmen und unsere Produkte sind klimaneutral!

Wir haben die CO<sub>2</sub>-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensportiments mit ClimatePartner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO<sub>2</sub>-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „klimaneutral“ gekennzeichnet.





# Unternehmens- geschichte

## KLARE VISION

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön. Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 34.600 m<sup>2</sup> Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 300 geworden. Die Stützpfeiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen machte die Erfolgsgeschichte HUGA möglich. Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh. Jedes Produkt aus dem Hause HUGA ist also Qualität „Made in Germany“.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.



# Durat®

## DURAT® - KOMPROMISSLOS GUT

Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bieten sich die robusten Durat® Oberflächen für Ihre Tür und Zarge an. Durat® Wohnraumtüren sind besonders strapazierfähig, ihre hochwertigen Dekore und ihre Farbbeständigkeit halten auch gelegentlichen höheren mechanischen Beanspruchungen stand. Durat® Innenraumtüren überzeugen darüber hinaus durch ihre herausragende Optik: sie reichen von perfekt nachempfundenen Holzoberflächen bis zum überzeugenden Lack-Dekor. Sie werden lange Freude an Ihrem Durat® Türelement haben.

- **hygienisch und pflegeleicht**
- **weitgehend antistatisch und lichtecht**
- **hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest**
- **unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.**
- **physiologisch unbedenklich**



48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.



# Zargen- konstruktion

**Bekleidungen aus hochwertigen Holzwerkstoffen**


**25 mm Futterbrett**

**Rückseitige Beschichtung mit melaminharzgetränkten Papieren**

**Hochwertige Durat®-Beschichtung**

**2-Kammer Dichtungsprofil**

**Formschöne r3 Kante**



## OPTIMALE VERBINDUNG ZWISCHEN WAND UND TÜR

Die HUGA Formzarge setzt auf höchste Qualität. Ein 25 mm starkes Futterbrett kombiniert mit hochwertigen Holzwerkstoffen für Falz- und Zierbekleidung sichert ein hohes Maß an Formstabilität und Belastbarkeit. Die rückseitige Beschichtung mittels eines mit melaminharzgetränkten Papiers verringert die Aufnahme von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Der Einsatz einer Hybridbandtasche aus Stahl und Kunststoff in hochwertiger Kombination sichert die lang anhaltende Funktionalität des Elementes.

Größtmögliche Widerstandsfähigkeit und Sicherheit werden durch die rückseitige Verschraubung des Schließbleches im Futterbrett erreicht. Zusätzliche Sicherheitsfeatures lassen sich unkompliziert bauseits nachrüsten.



# HUGA Individual

## EXKLUSIV. EINZIGARTIG. INDIVIDUELL.


So individuell wie der eigene Geschmack und der eigene Wohnstil, so individuell erfüllt HUGA Ihre Wünsche an eine optimale Innentür. Vielfalt wird bei HUGA großgeschrieben. Ein einzigartig breites Spektrum an Produkten eröffnet Ihnen die Möglichkeit, die Wahl der Tür an Ihren spezifischen Bedürfnissen auszurichten: Normtür oder Stiltür, mit Lichtausschnitt, mit oder ohne Sprossenrahmen, als Stich- oder Rundbogen, 1-flügelig oder mit offenem Durchgang.

HUGA Individual verbindet die Variantenvielfalt einer Manufaktur mit der Präzision industrieller Fertigung. Nach bewährter Handwerkskunst entstehen hochwertige Türelemente mit ganz besonderer Note. Sie haben eine Vorliebe für eine bestimmte Oberflächenfarbe? Sie wünschen ein spezifisches Stilelement? Oder Ihnen schwebt eine besondere Variante einer Standardanfertigung vor? Kontaktieren Sie uns, um Ihre genauen Produktwünsche zu besprechen.




Für alle Türen im Katalog mit diesem Hinweis ist HUGA Individual möglich.

# Funktionsübersicht




## SCHALLSCHUTZ

Schallschutz ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal in gewerblichen und öffentlichen Bauten wie in Privatwohnungen. Schallschutztüren sind dort erforderlich, wo es sonst in Wohnungen oder Arbeitsräumen zu laut wird. Die Verbindung von Tür und Zarge ist die wesentliche Komponente, um den geforderten Schallschutz zu gewährleisten.



## FEUCHTRAUM

Bei Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf ist das Türblatt kurzfristig einer Feuchteinwirkung auf der Oberfläche ausgesetzt. Derartige Beanspruchungen betreffen insbesondere Türen zu Nassraumzellen und Badezimmer-türen. Hier bewähren sich HUGA Feuchtraumtüren, deren stabiles Oberflächenmaterial den hohen Belastungen standhält.




## EINBRUCHHEMMUNG

Das Einbruchrisiko kann deutlich gemindert werden. HUGA empfiehlt deshalb Widerstandsklasse RC 2 bei Wohnungseingangstüren. Eine optimal einbruchhemmende Wirkung ist nur dann gegeben, wenn alle Komponenten der Tür und der Montage aufeinander abgestimmt sind.



## NASSRAUM

HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Kliniken, Kasernen, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit Hochdruckreinigern gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen. Beschläge und Stahlzarge dürfen nur in Edelstahlausführung verwendet werden.



## KLIMASCHUTZ

Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Dazu sind spezielle Türblatt-Konstruktionen mit fest definierten und auf unterschiedliche Einsatzgebiete abgestimmten Eigenschaften notwendig.



## STRAHLENSCHUTZ

In medizinisch genutzten Räumen mit Röntengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutz-türen vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit rechtwinkligem Lichtausschnitt, Bullauge oder 2-flügelige Anlagen. Die Zargen bestehen aus Stahl. Beim Einbau wird die Stahlzarge mit Spezialmörtel aufgefüllt.



## BRAND- UND RAUCHSCHUTZ

Brandschutztüren müssen 30 bzw. 90 Minuten lang die Anforderung der DIN 4102 erfüllen und dafür einen Eignungsnachweis erbringen. Brand-/Rauchschutzelemente können nur als komplettes Element inklusive Zarge und aller Beschläge geliefert werden. Die Produktion von Brand-/Rauchschutzelementen unterliegt einer regelmäßigen Fremdüberwachung.



## DURCHSCHUSS-SCHUTZTÜREN

Durchschusshemmende Türen werden nach der europäischen Norm EN 1522 seit 1998 in sieben neue Beschussklassen eingeteilt. Die durchschusshemmenden Türen von HUGA entsprechen dieser Norm nicht. Bei gleichem Kaliber ist eine Vergleichbarkeit zwischen den unterschiedlichen alten und neuen Klassen jedoch eingeschränkt möglich.



## MULTIFUNKTION

Die HUGA Multifunktionselemente verbinden hochwertige Optik mit einer Vielzahl überzeugender Sicherheitsvorteile. Sie bieten gleichzeitig Rauchschutz, Schallschutz und Einbruchschutz und halten starken Beanspruchungen sowie klimatischen Belastungen stand.

# Das Programm



## BASIC

Die BASIC Kollektion überzeugt durch hochwertige Produktqualität und ansprechendes schlichtes Design. BASIC Lack beinhaltet perfekt lackierte Oberflächen. BASIC Holz setzt auf die natürliche Optik von Echtholz Furnieren. BASIC Durat® beeindruckt durch die pflegeleichte, unempfindliche und langlebige Oberfläche.

- zurückhaltende Eleganz
- minimale Gestaltung
- kompatibel
- funktional



## CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

- inspirierende Kontraste
- kreative Kombinationen
- lebhaftes Erscheinungsbild
- modernes Design



## CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

- klassischer Stil
- edle Optik
- ausdrucksstarke Details



## GLAS

Glastüren schaffen Transparenz, ohne zwingend durchsichtig zu sein. Ob Klarglas, satiniertes Glas oder kunstvolle Motive – Glastüren gliedern, ohne zu trennen. Sie hellen den Raum auf, erweitern den Blick und schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre.

- erhöhte Helligkeit
- raumerweiternd
- verbindendes Strukturelement



◀ Durat® Lakeland Akazie | Struktur

# BASIC

## EINFACH HOCHWERTIG

HUGA BASIC bietet hochwertige Produktqualität in einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. BASIC Türen umfassen die drei Segmente Lack, Holz und Durat®. Im Bereich BASIC Lack sind alle Türen mit perfekt lackierten Oberflächen zusammengefasst. Das Produktspektrum BASIC Holz umfasst Oberflächen aus Echtholz Furnieren. Stehen Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, bereichern Durat® Oberflächen die Auswahl. BASIC Türelemente sind in vielen Ausführungen sofort lieferbar.

<b>Durat®</b> .....	20
<b>Echtholz</b> .....	30
<b>Echtlack</b> .....	34
<b>Lichtausschnitte</b> .....	36



# BASIC Details

## DAS ORIGINAL

Die Standardtür Durat® Weißlack bewährt sich durch ihr schlichtes Design von Türblatt und Zarge sowie durch eine hohe Qualität zu einem guten Preis. Dieses Original aus der Reihe HUGA BASIC bereichert jeden Wohnraum.



▲ Postformingverfahren der Durat® Formkante gewährleistet die gleiche Oberflächenqualität auf der Kante wie auf der Fläche

◀ Durat® Weißlack,  
Bandausstattung V 4426 WF

Durat®



Weißlack Dekor

Grau [ähnl. RAL 7035]

Laval Ahorn

## ROBUST UND INDIVIDUELL

Gehen Sie keine Kompromisse ein. HUGA BASIC Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundenen Holzoberflächen.



## DURAT®



Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]

Weiß Bütte

Esche weiß

Grau Bütte



Grau [ähnl. RAL 7035]

Hygge grau

Laval Ahorn

Buche



# Durat® Struktur

## ZUM FÜHLEN ECHT

HUGA BASIC Durat® überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen schaffen darüber hinaus auch eine haptische Wirkung. Authentische Strukturen und starke Effekte – für mehr Natürlichkeit im Erleben.



▲ Fühlbar strukturierte Oberfläche

◀ Durat® Eiche lasiert | L-Struktur,  
Bandausstattung V 3420 WF

# Durat® Struktur



◀ Durat Pino weiß | L-Struktur

## AUSDRUCKSTARK

Pino weiß steht für moderne Innenarchitektur: Die geradlinige L-Struktur in Verbindung mit der extrem robusten Durat® Weißlack Dekor Oberfläche erinnert an die Maserung von hellem Pinienholz. Ein dezentes und ausdrucksstarkes Design für nahezu jedes Wohnambiente.




Durat Pino weiß quer| L-Struktur

# Durat® Struktur



## DURAT® STRUKTUR





# Echtholz

## NATÜRLICH SCHÖN

HUGA Edelholz Furniere machen aus Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdrucksstarken Echtholz-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit – wertvoll und edel. Wir bieten auch eine feine Auswahl an quer furnierten Hölzern.



48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.



▲ Ausgewählte Furniere veredeln die HUGA Echtholztüren

◀ Echtholz Altholz Eiche geölt, Bandausstattung V 4426 WF

# Echtholz



Canadisch Ahorn

Eiche Amerikanisch

Almeiche Mattlack

## LEBENDIG

Wuchs, Farbe und Maserung jedes Baumes sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit und Lebendigkeit von Holz. Demnach handelt es sich um einen natürlichen Prozess, wenn sich insbesondere die Farbe von Furnieren im Laufe der Zeit verändert.



HUGA Individual:  
siehe Seite 15

## ECHTHOLZFURNIERE



Canadisch Ahorn

Canadisch Ahorn quer

Esche

Limba



Streichfähig Limba

Bergeiche

Eiche Amerikanisch

Eiche Amerikanisch quer



Buche

Buche quer

Eiche astig Riegeloptik

Eiche astig quer Riegeloptik



Eiche astig

Eiche astig quer

Almeiche Mattlack

Altholz Eiche geölt



Nussbaum Amerikanisch

Nussbaum Amerikanisch quer

Eiche gebeizt KP43

Macore



Mahagoni

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel und kein Reklamationsgrund. Sie sind im Gegensatz ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.




▲ HUGA Colour Collection ähnlich RAL 7016  
Bandausstattung V 4426 WF

# Echtlack

## AKZENTE SETZEN

So vielfältig wie die Wohn- und Raumwelten, so annähernd unbegrenzt ist die mögliche Farbpalette. Allen Lackierungen ist eines gemeinsam: sie sind absolut ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.




Die Lichtbeständigkeit der HUGA Lackoberflächen wurde geprüft gemäß ÖNORM A 1605-12.18 und EN 15187.


## ECHTLACK



Weiß [ähnl. RAL 9016]



Weiß [ähnl. RAL 9010]



Grau [ähnl. RAL 7035]




Hygge Grau



Taupe [ähnl. RAL 7048]



Anthrazit [ähnl. RAL 7016]



Schwarz



RAL K5 nach Wunsch



# Licht- ausschnitte

## LICHT ERFÜLLT

Lichtdurchlässige Innenraumtüren sorgen für Durchblick und Helligkeit im Wohnbereich. Sie erzeugen nicht nur eine wohnliche und freundliche Atmosphäre, sondern setzen zudem besondere gestalterische Akzente.



▲ Neben den passenden Profilen zu den Standarddekoren bietet der LA19 zusätzlich ein hochwertiges Profil in Edelstahl.

◀ Durat® Eiche antik, LA19, Bandausstattung V 4426 WF

# Lichtausschnitte



## WIE AUS EINEM GUSS

Ihr ausgewähltes Lieblingsdesign können Sie auf einer Ganzglastür oder als Lichtausschnittverglasung einsetzen und miteinander kombinieren, ganz individuell aufeinander abgestimmt. Egal, ob Sie sich für ein transparentes oder eher blickdichtes Design entscheiden, Ihr Zuhause erstrahlt in neuem Licht.

◀ Ganzglastür und Lichtausschnitt  
DIN LA mit Agesa | GL325

▼ Lichtausschnitt LA27 / DIN LA / LA24  
mit Agesa | GL325





# Lichtausschnitte

Welches Glasdesign erhalten Sie für Ihre Holztüren mit Lichtausschnitt?



DESIGN	Modell	Motiv		Materialdicke			Sueno 1/2 (8 mm Dicke)	Oberlicht (4 mm Dicke)	Seitenteil (4 mm Dicke)	DIN LA	LA 3/19 Bullaue	LA 4 Schlitzglas	LA 5	LA 6 Raute	LA 7	LA 8	LA 9	LA 10	LA 11	LA 14	LA 24	LA 26 SignumSatin 15	LA27 Max.
		klar	matt	4mm	6mm	8mm																	
<b>LICHTAUSSCHNITTE</b>																							
Artista klar	GF082			■				■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Chinchilla weiß	GF007			■				■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Eisblumenglas weiß	GF071			■				■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Gothik weiß	GF002			■				■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Pavé weiß	GF076			■				■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Silvit 178 weiß	GF017			■				■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Uadi weiß	GF054			■				■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
<b>PUR*</b>																							
Dark Grey	GF056				■		■	■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Clear Grey	GF004			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Clear Bronze	GF003			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■		■	■	■
Clear	GF001			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Clear White	GF097			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Satinato	GF024	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Satinato Clear White	GF029			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Siebdruck [vollfl.]	GD998		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mirastar	GF081			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSG Clear	G001A			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSG Clear White	G097A			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSG Satinato-Optik	G001B	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSG White	G001C			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSG White, Clear white	G097C			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VSG Black	G001D			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>LINIE*</b>																							
SignumSatin 15/5	GS330	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SignumSatin 15/10	GS035	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SignumSatin 15/10	GD035	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SignumSatin 29	GS311	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SignumSatin 29A	GS317		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Raff	GS329	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aldo	GS327	■		■	■	■	■	■	min. 423	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Agesa	GL325		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aino	GL315		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Yoko	GD401		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Isa horizontal	GL314		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IsaDuo horizontal	GL311		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lines	GL309		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gropus	GR500	■	■	■	■	■	■	■	min. 298	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>KARO*</b>																							
Rika	GD407		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mastercarré	GF062			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Corbus	GS068	■		■	■	■	■	■	min. 298	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>FORM*</b>																							
Lito	GL310		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coco	GR502	■	■	■	■	■	■	■	min. 298	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wave	GS001	■	■	■	■	■	■	■	min. 298	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Amra	GS310		■	■	■	■	■	■	min. 423	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jil	GS324	■	■	■	■	■	■	■	min. 423	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Privat	GS328	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pinta	GS312		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

# Lichtausschnitte



DIN LA Sprosse 2/3

LA3 Bullauge

LA8

## MEHR DURCHBLICK

HUGA BASIC verfügt über eine großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

### PROFILE



**Profil 0**  
Standardprofil bei Drehtüren mit BASIC Lichtausschnitt



**Profil 30**  
Nahezu flächenbündiges Profil eckig bei Echtlack Dreh- und Schiebetüren mit BASIC Lichtausschnitt



**Profil 26**  
Sprossenrahmenprofil und Alternativprofil bei Drehtüren mit BASIC Lichtausschnitten



**Profil 28**  
Standardprofil bei Schiebetüren mit BASIC Lichtausschnitt. Auch für Drehtüren einsetzbar.



DIN LA


DIN LA Sprosse 1/3

DIN LA Sprosse 2/3

DIN LA Sprosse 3/3

DIN LA Sprosse 1/4

DIN LA Sprosse 2/4




DIN LA Sprosse 3/4

DIN LA Sprosse 1/5

DIN LA Sprosse 2/5

DIN LA Sprosse Lugano



LA24 Band


LA24 mittig

LA24 Schloss

LA24 Sprosse 1/3

LA24 Sprosse 1/4

LA24 Sprosse 1/7



LA19 Bullauge Edelstahl

LA4 Schlitzglas

LA10

LA14

LA5

LA6 Raute



LA7


LA7 Sprosse 2/3

LA7 Sprosse Lugano

LA8

LA8-Sprosse 2/4

LA8-Sprosse Lugano



LA27

LA9

LA11

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik



# CONCEPT

## DESIGN IST DAS KONZEPT

Die Türen und Zargen der CONCEPT Collection nehmen die Architektur des Raumes auf und vermögen diese, wo es gewünscht ist, auch zu verstärken. Wesentliche Merkmale sind die minimalistische Reduzierung auf edle Oberflächen und die extravagante Kombination von konträren Materialien.

<b>Versio</b> .....	46
<b>Cava</b> .....	54
<b>Signum</b> .....	56
<b>Alesa</b> .....	64
<b>Accura</b> .....	68
<b>Tarsio</b> .....	72
<b>Sueno</b> .....	76
<b>Smart</b> .....	80


◀ Smart2 Quer



# Versio

## DAS TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinations-Talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht und Schattenwirkung bei der strukturierten und eine besonders feine Linienführung bei der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.




Türenkonzept neu gedacht. Kombinieren Sie unterschiedliche Oberflächen in einem durchgehenden Farbthema.

◀ Versio Ultramatt weiß | Zarge Durat Nussbaum

# Versio Ultramatt

## AUSFÜHRUNG

Die Oberflächeninnovation Versio Ultramatt führt die hochwertige Gestaltung von Innenraumtüren in eine neue Dimension von Optik und Wertigkeit. Während die seidenartig matte Oberfläche Versio Ultramatt gelassene Eleganz ausstrahlt, sorgt die stoßfeste 4Protect Kante für fugenlose Optik nahezu ohne sichtbare Kante.



- **ultramatt**
- **ultramodern**
- **Anti-Fingerprint**
- **extrem strapazierfähig**
- **mit Kreide beschreibbar**
- **in vier modernen Farben erhältlich**
- **dreiseitige Schutzkante 4Protect**
- **ansprechende samtweiche Haptik**



Versio | Ultramatt weiß



Versio | Ultramatt grau



Versio | Ultramatt hygge grau



Versio | Ultramatt taupe



Versio | Ultramatt anthrazit



# Versio Strukturiert

## AUSFÜHRUNG

Durch eine ausdrucksstarke Oberfläche besticht Versio Strukturiert und erinnert in Optik und Haptik an Schiefer. Der Matt-Glanz-Kontrast auf der reliefartigen Struktur erzeugt ein natürliches Farbspiel und verleiht der Innenraumtür ein besonderes Selbstbewusstsein. Auch in puncto Pflegeleichtigkeit und Robustheit ist die Versio Strukturiert ein Alleskönner. Mit seiner Durat® Oberfläche lässt diese Tür so leicht nichts an sich heran.



- **moderne Schieferoptik**
- **optischer Matt-Glanz-Kontrast**
- **extrem strapazierfähig**
- **in vier modernen Farben erhältlich**
- **dreiseitige Schutzkante 4Protect**
- **strukturierte Haptik**



Versio | Strukturiert weiß



Versio | Strukturiert grau



Versio | Ultramatt hygge grau



Versio | Strukturiert taupe



Versio | Strukturiert anthrazit



# Versio Cotton like

## AUSFÜHRUNG

Cotton like interpretiert den Begriff Mid-Century-Design ganz neu. Klare Linien verbinden sich zu einer stilsicheren Formgestaltung. Durch eine puristisch dezente Optik nimmt sich das Design stark zurück und ist doch außergewöhnlich in seiner Struktur. Zeitlos, elegant, besonders mit einem Hauch von individualistischem Umbruch. Genau das, was die Mid-Century-Moderne geprägt hat, nur einfach neu gedacht.



- modernes Mid-Century-Design
- besonders feine Linienführung
- extrem strapazierfähig
- in vier modernen Farben erhältlich
- dreiseitige Schutzkante 4Protect
- strukturierte Haptik



Versio | Cotton like weiß



Versio | Cotton like grau



Versio | Cotton like hygge grau



Versio | Cotton like taupe



Versio | Cotton like anthrazit







# Cava

## FÜR ALLE FÄLLE

Die neue Cava-Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Ein weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß- und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür.



▲ Die geprägten Streifen auf Durat® Weißlack Dekor ähnl. RAL 9016 verleihen der Wohnraumtür Cava ein dezentes, klares Design.



# Signum

## RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertiger Oberfläche und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.



- ▲ Aus- und aufgearbeitete V-Fuge der Signum Serie verleiht unaufdringliche Eleganz
- ◀ HUGA Weißlack, Signum 15, Bandoausstattung V 4426 WF

# Signum

### AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Türen der Linie Signum werden wahlweise in unterschiedlichen Echtlackfarben angefertigt und mit V-Fugen einzigartig veredelt.

### OBERFLÄCHEN

Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144



HUGA Individual: siehe Seite 15



Die dezente Fuge der Signum 15 setzt sich im LA26 als Streifen in gleicher Höhe auf dem Glas GS332 weiter fort.



Signum 15



Signum 15 LA



Signum 11



Signum 13



Signum 14



Signum 85



Signum 16



Signum 29

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik

# Signum

### OBERFLÄCHEN

Echtlack

 Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144

 HUGA Individual: siehe Seite 15



Signum 86      Signum 87      Signum 39




Signum 18      Signum 19      Signum 20      Signum 21



Signum 88      Signum 89      Signum 92



Signum 22      Signum 23      Signum 31      Signum 27



Signum 34      Signum 44      Signum 49      Signum 3

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik

# Signum

## OBERFLÄCHEN

Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144



HUGA Individual: siehe Seite 15



Signum 56



Signum 50



Signum 55



Signum 54



Signum 53



Signum 51



# Alesa

## GEOMETRIE UND LICHT

Die Hervorhebung von Linien durch leicht erhabene Applikationen in ansprechender Metall-Optik, welche das Licht spielerisch reflektieren, machen die Türen der Alesa Reihe zum absoluten Blickfang.



- ▲ Massive Einlage in Edelstahl-Optik als Kontrast zur ruhigen Oberfläche
- ◀ HUGA Weißlack, Alesa N 16, Bandausstattung V 4426 WF

# Alesa

## AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Ob in den Oberflächen Weißlack oder Durat® – die verschiedenartigen Varianten der Alesa Linienführung sind zeitlos elegant.

## OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144



HUGA Individual: siehe Seite 15



Alesa 14



Alesa 20 N



Alesa 29



Alesa 37



Alesa 78



Alesa 27



Alesa 39 N



Alesa 44 N



Alesa 38 N




Alesa 23 N



# Accura

## KONTRASTREICH

Die Serie CONCEPT Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Weißlack oder verschiedenen Holzarten einen ansprechenden Kontrast.



- ▲ Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassene Streifen in Bronze-Optik
- ◀ HUGA RAL 7016, Accura 29-07, verdeckte Bänder

# Accura

### AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Die Gestaltung der Linien variiert hinsichtlich der möglichen Motive. Die eingesetzten Streifen in Edelstahloptik sind in 7 mm Höhe erhältlich.

### OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtlack

Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144

HUGA Individual: siehe Seite 15

Die flächenbündige Lisene der Accura 27-07 setzt sich im LA 26 als Streifen in gleicher Höhe auf dem Glas GS332 weiter fort.



Accura 14-07



Accura 23-07



Accura 27-07



Accura 29-07



Accura 37-07



Accura Lisene in Schwarz



Accura Lisene in Edelstahl



Accura Lisene in Bronze



Accura Lisene in Gold

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik



# Tarsio

## LEBHAFTE KOMBINATION

Innentüren der Tarsio Reihe erzeugen durch die variantenreiche Kombination von längs und quer gelegten Echtholzfuernieren ein anmutiges und lebhaftes Erscheinungsbild. Dieses moderne Design bereichert jeden Wohnraum.



- ▲ Furnierbilder kombinieren Individualität mit modernem Designanspruch
- ◀ Eiche Amerikanisch mit Eiche astig Riegeloptik kombiniert, Tarsio 2, Bandausstattung V 4426 WF

# Tarsio

## AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Einzigartiges Design entsteht nicht nur durch das Zusammenspiel von längs und quer gefügten Echtholz Furnieren, sondern überdies durch die geschmackvolle Kombination edler Hölzer.




Tarsio 11 | Eiche Amerikanisch



Tarsio 12 | Canadisch Ahorn



Tarsio 26 | Buche



## OBERFLÄCHEN

Echtholz



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144



HUGA Individual: siehe Seite 15

# Sueno

## ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Alesa, Signum und Tarsio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.



- ▲ Hochwertige Symbiose aus Holz und Glas für lange Lebensdauer
- ◀ Durat® Weißlack Dekor, Sueno 1 mit SignumSatin 29 | GS311 mit mattem Streifen, Bandausstattung V 4426 WF



# Sueno

## AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Je nach gewünschtem Lichteinfall können Sueno Türen mit klarem oder mattem Glas eingesetzt werden (mit oder ohne Motiv).

## OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtholz | Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144



Sueno 1 (1-flügelig)



Sueno 1 (2-flügelig)



Sueno 2 (1-flügelig)



Sueno 2 (2-flügelig)



# Smart

## DISKRET UND KLAR

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.



- ▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen
- ◀ HUGA Weißlack, Smart 2 quer, verdeckte Bänder

# Smart

### AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Quer oder längs liegende Glaseinlagen, in Kombination mit edlen Materialien, bilden ansprechende Türmodelle für bewährte wie auch bemerkenswerte Raumsituationen.

### OBERFLÄCHEN

Durat® | Echtholz | Echtlack



Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144



HUGA Individual: siehe Seite 15



Smart 1 [bandseitig]




Smart 1 [mittig]



Smart 1 [schloßseitig]




Smart 2 Quer + Accura 80-7




Smart 2 Quer + Signum 79




Smart 1 Quer



Smart 2 Quer + Signum 80



Smart 2 Quer + Alesa 79



Smart 2 Quer + Alesa 80

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik

# CLASSIC

## UNVERGÄGLICH

Mit HUGA CLASSIC ist es gelungen, Wohnträume zu erfüllen. Ob dezent zurückhaltend oder tonangebend: CLASSIC Türen sind ein exklusiver Blickfang. Inspiriert von der Periode der Gründerzeitvillen und der Beletage des Jugendstils, überträgt die einzigartige Türenkollektion die stilvolle, repräsentative Wohnkultur von damals in die heutige Wohnsituation.

<b>Lacuna</b> .....	86
<b>Piano</b> .....	92
<b>Kontur</b> .....	96
<b>Landhaus</b> .....	100
<b>Lichtausschnitte</b> .....	104

◀ Piano 5



# Lacuna

## REDUZIERTE FORMENSPRACHE

Eine hochwertige Echtlack Oberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack läßt sich nicht eingrenzen.



- ▲ Eine hochwertig aufgearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz
- ◀ HUGA Echtlack weiß, Lacuna 3, 2-flügelig mit Kantenriegel im Standflügel

# Lacuna

## AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Die dezente Optik der 37 mm breiten Rahmungen wird durch eine 45 Grad Fassung hochwertig veredelt.

## OBERFLÄCHEN

Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114



Lacuna 7



Lacuna 7 (Lichtausschnitt)



Lacuna 1



Lacuna 2



Lacuna 3



Lacuna 1 (Lichtausschnitt)



Lacuna 2 (Lichtausschnitt)



Lacuna 3 (Lichtausschnitt)

# Lacuna

### OBERFLÄCHEN


Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114



▲ Das Profil 39 führt die filigran gefaste Kanten der Lacuna Serie weiter fort.



Lacuna 4



Lacuna 5



Lacuna 8



Lacuna 6



Lacuna 6 [Lichtausschnitt 1]



Lacuna 6 [Lichtausschnitt 2]



Lacuna 4 [Lichtausschnitt]



Lacuna 5 [Lichtausschnitt]



Lacuna 8 [Lichtausschnitt]

Einführung

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik



# Piano

## ELEGANZ UND SUBSTANZ IM DUETT

Die CLASSIC Collection Piano überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz. Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.



- ▲ Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement (Querschnitt)
- ◀ HUGA Weißlack, Piano 1, Bandausstattung V 4426 WF

# Piano

## AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Türen der Serie Piano werden mit ausgewählten formgepressten Konturen angeboten, auch in Kombination mit vielgestaltigen Lichtausschnitten.

## OBERFLÄCHEN

Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114



Piano 2



Piano 4



Piano 5



Piano 2 (Lichtausschnitt)



Piano 4 (Lichtausschnitt)



Piano 5 (Lichtausschnitt)



# Kontur

## DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich innerhalb der CLASSIC Collection die Reihe Kontur. Die HUGA Weißlack-Oberfläche in dezentem Design ist äußerst robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.



- ▲ Konturgräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme [Querschnitt]
- ◀ HUGA Weißlack, Kontur 5 LA-2, Bandausstattung V 4426 WF

# Kontur

## AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Durch die eingefrästen Umrisslinien bekommen die Türen der Kontur Serie eine anmutige Tiefe und Lebendigkeit. Die Vielfalt der Geometrien ermöglicht eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten.

## OBERFLÄCHEN


Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert



HUGA Individual: siehe Seite 15



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114



Kontur 1



Kontur 2



Kontur 3



Kontur 3 [Lichtausschnitt]



Kontur 4



Kontur 5



Kontur 5 [Lichtausschnitt]



Kontur 6



Kontur 7



Kontur 12



# Landhaus

## STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die CLASSIC Collection Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.



- ▲ Eingelagte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision (Querschnitt)
- ◀ Durat® Eiche grau | Struktur, Landhaus 2 LA Sprosse 2/3, Bandausstattung V 4426 WF

# Landhaus

## AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

Stiltüren der Reihe Landhaus bieten mannigfaltige Varianten der Oberflächengestaltung durch die traditionelle Aufleistung, der sie ihren klassisch eleganten Charakter verdanken.

## OBERFLÄCHEN

Echtlack



Wird um die ColourCollection sowie RAL nach Wahl erweitert. Eine ausführliche Farbübersicht finden Sie ab Seite 144



Eine Übersicht der Lichtausschnitte finden Sie auf Seite 114



Landhaus 1



Landhaus 3



Landhaus 4



Landhaus 5



Landhaus 1 (Lichtausschnitt)



Landhaus 3 (Lichtausschnitt)



Landhaus 4 (Lichtausschnitt)



Landhaus 5 (Lichtausschnitt)

# Lichtausschnitte

## LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.



Landhaus 2 [Lichtausschnitt] + Profil 11



Lacuna 6 [Lichtausschnitt 2] + Profil 39



Piano 2 [Lichtausschnitt] + Profil 71




Kontur 7 [Lichtausschnitt] + Profil 31

## LACUNA



## PIANO



## KONTUR



## LANDHAUS



glas|form

lite &amp; light by HUGA



## WOHNEN UND WOHLFÜHLEN

lite & light by HUGA steht für mehr Licht und Leichtigkeit in Ihrem Wohnraum. Ob transparent oder matt, von schlicht bis zu einem Plus an Design, HUGA Glastüren mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“ erfüllen Ihre ganz individuellen Wünsche an Lichtdurchlässigkeit und Gestaltung.


**Mehr Glasdesign finden Sie in unserem Prospekt glas|form.**



Loft-Design 1/5 schwarz | GK015  
Glasart ESG Clear, Pulverbeschichtung, Motiv matt

# Technik





# Wohnungs- eingangstüren

## RUNDUM WOHLFÜHLEN

Innenraumtüren werden in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und müssen vielfältige Anforderungen erfüllen. Von einer Wohnungseingangstür erwarten Sie mehr Schallschutz, perfekte Funktionalität auch bei unterschiedlichen Temperaturen im Innen- und Flurbereich und natürlich auch das Mehr an Sicherheit. Zu Recht – denn eine Wohnungseingangstür ist der Zutritt zu Ihrem ganz persönlichen [Be-]Reich. HUGA bietet, wie ein Baukastensystem, Ihre Wunschfunktionen in einer Tür, egal für welches Modell Sie sich entscheiden. So können Sie ein durchgängiges Designkonzept auch bei Ihren Innenraumtüren umsetzen. Natürlich erhalten Sie bei HUGA auch weitere Funktionen in Ihrer Tür integriert, wie z. B. Feuer- und Rauchschutz. Rundum wohlfühlen mit Ihrer ganz persönlichen Türeauswahl!



# Mehr Sicherheit



- 1** Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer
- 2** Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung [3-Punkt] nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig
- 3** Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten
- 4** Türspaltsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten
- 5** Automatisch absenkbare Bodendichtung / Schall-EX
- 6** Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen
- 7** Aushebelsicherung, verstellbar [Bandseitensicherung]
- 8** Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion
- 9** Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits
- 10** Decklage
- 11** Deckplatte
- 12** Einlage
- 13** Rahmenverstärkung
- 14** Rahmen senkrecht
- 15** Rahmen unten quer [doppelt]



## MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungsabschlusstür-Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, ein manueller oder elektronischer Spion sowie dem automatischen Türöffner PortaMatic ergänzt werden.



# Funktion und Design

## EINSATZEMPFEHLUNGEN

Die RAL Gütegemeinschaft „Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen“ hat mit der RAL-GZ 426 eine Sammlung von Güte- und Prüfbestimmungen herausgegeben. Außerdem ist eine Tabelle mit Einsatzempfehlungen für Innentüren enthalten.

Beanspruchung		Wohnungstüren			Objektüren			
		Eingangstüren	Innentüren	Bad/WC	Kindergarten, Krankenhaus, Hotelzimmer	Schulraum, Herbergen, Kasernen	Schulungsräume, Sprechzimmer, Verwaltung, Praxis	Großküchen, Kantinen, Labor, Bad/WC
Hygrothermische Beanspruchung <sup>1)</sup>	I		■	■				
	II				■	■	■	■
	III	■					■	
Mechanische Beanspruchung <sup>2)</sup>	N		■	■				
	M						■	
	S	■			■			■
	E					■		■
Feuchtebeständigkeit	Feuchtraumtür			■	■	■		■
	Nassraumtür							■
Einbruchhemmung <sup>3)</sup>	RC1/RC2	■						
Schalldämmung <sup>4)</sup>	SSK 1 = 27 dB	■						
	SSK 2 = 32 dB				■	■		
	SSK 3 = 37 dB	■					■	

<sup>1)</sup> Klimaklassen I - III  
<sup>2)</sup> Mechanische Beanspruchung:  
 N = normal, M = mittel, S = stark, E = extrem  
<sup>3)</sup> RC = Widerstandsklassen  
<sup>4)</sup> SSK = Schallschutzklassen

Den Tabellen können Sie entnehmen, wie sich Designvarianten mit Funktionen kombinieren lassen. Im Tabellenkopf finden Sie unsere Produktlinien BASIC, CLASSIC und CONCEPT mit allen Designvarianten aufgeführt. Die untere Zeile des Tabellenkopfes zeigt die für das jeweilige Design möglichen Oberflächenausführungen.

Einflügelig	BASIC	CONCEPT											CLASSIC				
	Durat® Echtholz* Echtlack	Versio Ultramatt	Versio Hochglänzend	Versio Strukturiert	Versio Cotton like	Cava	Signum	Alesa	Accura	Tarsio	Sueno	Smart	Lacuna	Friesa	Piano	Kontur	Landhaus
Mögliche Oberflächen	Durat® HPL, Lack, Furnier, Grundierfolie	Versio Ultramatt	Versio Hochglänzend	Versio Strukturiert	Versio Cotton like	Durat®	Lack	Durat®, Lack	Durat®, Lack	Furnier	Durat®, Lack, Furnier	Durat®, Lack, Furnier	Lack	Weißlack Dekor	Lack	Lack	Durat®, Lack
Funktionen		■	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■
		■	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	■
		■	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-
		■	-	-	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-	■	-


■ Kombination möglich  
 - Kombination nicht möglich

\* Bauart Klimaklasse 3, durchschusshemmend und Strahlenschutz nicht erhältlich.


# Türblatt und Materialien

## WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnschichtspanplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt (s. Tabelle).



- 1 Türdeck
- 2 Oberfläche des Türdecks
- 3 Rahmen
- 4 Rahmenverstärkung
- 5 Mittellage Röhrenspanstege



### Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht  
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



### Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht  
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



### Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe  
Mittleres Gewicht  
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen



### Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil  
Hohes Gewicht  
Einsatzbereich: Türen mit Lichtausschnitt  
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



### Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert  
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht


Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz  
Brandschutz  
Durchschusshemmende Türen



## Materialkomponenten Durat®



48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.



### DURAT®

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® Oberflächen sind je nach Modell mit glatter oder strukturierter Oberfläche erhältlich. Hinweis: Einige Funktionen lassen sich nicht mit dieser Oberfläche kombinieren. Beachten Sie die Angaben in der Preisliste.

### HIGH PRESSURE LAMINATE (HPL)

HPL besteht aus mehreren Lagen phenolharzgetränkter Kraftpapiere und einem melaminharzgetränktem Dekorpapier. HPL-Oberflächen sind pflegeleicht, kratz- und stoßfest.

### LACK

HUGA Türen und Elemente können in fast jedem beliebigen RAL Farbton lackiert werden.

### FURNIER

Furnierte Türen unterscheiden sich wie ihr Holz in Maserung, Festigkeit und Farbe. Zum Schutz der Oberfläche sind die Furniere mit einer widerstandsfähigen Klarlackierung versehen.

### ROHOBERFLÄCHEN

Die Türen der HUGA BASIC Collection sind auch mit Rohoberflächen zur weiteren kundenseitigen Veredlung erhältlich.

# 4Protect Kante

## KANTENSCHUTZ

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten. Der 4-fache Kantenschutz [0,8 mm ABS statt 0,2 mm Standardkante] besteht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen. Dank des perfekten Kantenabschlusses entstehen zudem keine die Optik störenden Fugen.



STUMPFE 4PROTECT KANTE



GEFÄLTZE 4PROTECT KANTE



STUMPFE 4PROTECT KANTE



# Zargen

## FALZGEOMETRIE

Türen können gefälzt, stumpf einschlagend, stumpf einschlagend mit Leibungsfalz oder doppelt gefälzt sein. Während die Entscheidung für oder gegen Flächenbündigkeit eine reine Geschmacksfrage ist, kann ein Leibungsfalz oder auch ein Doppelfalz zur Erreichung bestimmter Eigenschaften konstruktiv notwendig sein. Beispiele finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.

### Verwendungsbeispiele

Gefälzt	■ Einfache Innentür
	■ Wohnungseingangstür
Doppelt gefälzt	■ Schallschutztür mit sehr hoher Schalldämmung
Stumpf einschlagend	■ Gehobener Anspruch an das Design
	■ Tür und Zarge nahezu flächenbündig
Stumpf einschlagend mit Leibungsfalz	■ Schallschutz in Verbindung mit Flächenbündigkeit
	■ Flächenbündige Tür ab einer Stärke von ca. 50 mm



Ausführliche Informationen finden Sie im **HUGA Planungshandbuch** und unter [www.huga.de](http://www.huga.de)

# Zargen und Maße




Bekleidungsbreite 60 mm Wandabkantung 23 mm.  
 [Erhältlich auch in Bekleidungsbreite 70 mm/ Wandabkantung 23 mm  
 sowie Bekleidungsbreite 80 mm und Wandabkantung 18 mm HUGA Standard:  
 Bekleidungsbreite 60 mm und Wandabkantung 16 mm]



## FORMZARGEN


### Gefälzte Tür, Vertikalschnitt



#### Maßübersicht

1	Baurichtmaß	1875	2000	2125	2250
2	Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
3	Türblattaußenmaß	1860	1985	2110	2235
4	Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
5	Lichtes Durchgangsmaß	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
6	Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
7	Futteraußenmaß	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
8	Bekleidungsaußenmaß	1916	2041	2166	2291
9	Oberkante Fertigfußboden				

### Gefälzte Tür, Horizontalschnitt



#### Maßübersicht

1	Baurichtmaß	625	750	875	1000	1125	1250
2	Wandöffnung	635	760	885	1010	1135	1260
3	Türblattaußenmaß	610	735	860	985	1110	1235
4	Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1084	1209
5	Lichtes Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189
6	Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1216
7	Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239
8	Bekleidungsaußenmaß	711	836	961	1086	1211	1336



# Stahlzarge VarioFix

## ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung ohne sichtbaren Umbug, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzzarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet die Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.



- 20 % günstiger als herkömmliche zweischalige Zargen
- Maulweitenverstellung nicht im nach außen sichtbaren Bereich
- ohne erkennbare Gehrungsschnitte im Eckbereich
- für stumpfe oder gefälzte Türblätter
- Wandtoleranz bis 20 mm möglich
- bis 50 kg Türblattgewicht



## BLEND- UND BLOCKRAHMEN

Sollen Wandbekleidungen flächenbündig mit dem Türblatt ausgeführt werden, kommt häufig eine Blockzarge, auch Blockrahmen genannt, zum Einsatz. Bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen eignet sich häufig der Einsatz von Blendrahmen.

## RENOVIERUNGSZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierzarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holzzarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 580 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden. Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.





# r3 Kante

## WAS KANN DIE NEUE r3 KANTE?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming-Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- perfekte Form mit 3 mm Kantenradius
- Bekleidungsbreiten in 60 mm, 80 mm und 100 mm
- Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm
- formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial
- stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius
- stoß- und kratzfest
- fugenloser Kantenabschluss



Durchschnittlich 48 % stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller.

# Bänder und Schlösser

### STUMPFE AUSFÜHRUNG

Magnetfallenschloss [optional]

- 1 3-teiliges Rollenband V 7888 WF 3D [optional]
- 2 Verdeckt liegendes 3D-Band DX101 [optional]
- 3 Verdeckt liegendes Euroband
- 4 Euroband 3D Schwarz

### GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG

Standardschloss, Klasse 1

- 1 2-teiliges Band V 3420 WF [serienmäßig]
- 2 3D-Band VX 160-18 [optional]
- 3 3-teiliges Band V 4426 WF [optional]
- 4 Verdeckt liegendes Band Pivota FX 2 60 3D [optional]

# Schiebetüren



Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflügelig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Stellen sie doch den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs- und Raummöglichkeiten.

## VOR DER WAND LAUFEND

Zarge, Laufschieneverkleidung und Türblatt bilden zusammen eine harmonische Einheit und sind in Durat®, Lack oder Echtholz erhältlich.





Ausführliche Informationen finden Sie im  
HUGA Planungshandbuch und unter [www.huga.de](http://www.huga.de)



## IN DER WAND LAUFEND


Das Türblatt wird in eine bauseitige Türtasche in der Wand eingeschoben, die Zarge verkleidet die Wandöffnung komplett. Optional mit Abdeckleisten bei durchgehendem Sturz. Erhältlich in Durat®, Lack oder Echtholz.



# Schiebetüren

## SCHIEBETÜRBESCHLAG

Schlank und kompakt, in Kombination mit Holz- oder Ganzglastüren, fügt sich unser Schiebetürbeschlag in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und wertet diesen durch seine puristische, klare Formensprache deutlich auf.



▲ SlideComapct mit Seitenteil



▲ SlideCompact



◀ Rotan



► Slide Compact mit seitlichem Anschlag



▲ Slide Compact mit seitlichem Anschlag

▲ Schiebetürsystem Typ C



▶ Schiebetürsystem InsysCompact, in der Wand laufend

# Türendetails



- 1 Laufschiene für stabilen Öffnungsmechanismus
- 2 Band, dreiteilig
- 3 Türblattteile mittig mit 6 Rundbändern verbunden
- 4 Dichtung
- 5 Griffmuschel

# Schiebetür-Beschläge



## GRIFSTANGEN



Basic Griffstangenpaar rund  
400, 600, 1000, 1600 mm



U-Grip Griffstangenpaar  
rund 325, 925, 1225 mm



U-Grip Griffstangenpaar  
eckig 325, 925, 1225 mm



Basic Griffstangenpaar  
eckig 500 mm



Combi Griffstangen-  
Griffplattenpaar 400, 600 mm



Flat Griffplattenpaar  
200, 400, 600 mm

## GRIFFMUSCHELN



Norma 3657 UV/BB/PZ/WC



FSB 4251 rechteckig  
offen / geschlossen



FSB 4250 oval  
offen / geschlossen



Designgriffmuschel 3648  
rechteckig / 3649 oval offen



FSB 4253 quadratisch  
offen / geschlossen



FSB 4252 rund  
offen / geschlossen



Griffmuschel 6402 rund  
aufliegend



Griffmuschel Rondell 3658  
flächenbündig

## black.edition


Schwarz ist Trend im Interior Bereich. Besonders im Küchen- und Badbereich dominieren dunkle Farbtöne mit schwarzen Akzenten. Aber auch weiße Flächen mit schwarzen Details als Kontrast sind sehr beliebt. Das Thema finden wir so spannend, dass wir die Top-Seller im Beschlagbereich in edlem mattschwarz umgesetzt haben. Das Ergebnis ist die neue Beschlagskollektion black.edition.



▲ Linea Planar



Dichtung,  
Schwarz matt



EuroBand 3D,  
Schwarz matt



Schiebetürsystem SlideCompact,  
Schwarz matt



Tectus TE 540,  
Schwarz matt



2-teiliges band V3420,  
Schwarz matt



Das Zubehörset für Holztüren der Beschlagsreihe black.edition beinhaltet Magnetfallenschlösser für gefälzte oder stumpfe Türen sowie ein Magnetfallenschließblech und entsprechende Bänder [V4426WF] in schwarz matt.

## DRÜCKERGARNITUREN



Linea  
Rosette rund,  
Schwarz matt



Linea  
Flachrosette rund,  
Schwarz matt



Karee  
Rosette eckig,  
Schwarz matt



Karee  
Flachrosette eckig,  
Schwarz matt



Linea  
Sicherheitsgarnitur mit  
Rosette / Langschild rund,  
Schwarz matt / Edelstahl matt



Linea  
Sicherheitsgarnitur mit  
Rosette / Langschild eckig,  
Schwarz matt / Edelstahl matt

Rosette / Flachrosette  
Edelstahl matt / poliert  
Schwarz matt  
rund / eckig

## GRIFFSTANGEN



Flat  
Griffplattenpaar 400 mm,  
Schwarz matt

## GRIFFMUSCHELN



Norma 3657 UV  
Schwarz matt

Das Zubehörset für Holztüren der Beschlagsreihe black.edition beinhaltet Magnetfallenschlösser für gefälzte oder stumpfe Türen sowie ein Magnetfallenschließblech und entsprechende Bänder [V4426WF] in Schwarz matt.

# Drückergarnituren

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. HUGA bietet Ihnen verschiedene Ausführungen.



## HUGA PLANAR FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert, Rosetten und Schlösser sind bereits ab Werk eingebaut. Bei der Montage braucht lediglich das Drückerpaar mit Vierkant aufgesetzt werden, Madenschrauben festziehen – fertig.



▲ Linea Planar



Ala\*



Vento\*



Vallis\*



Arundo\*



Tento\*



Linea\*  
Rosette rund,  
Edelstahl matt



Basica 2\*  
Rosette rund,  
Edelstahl matt



Basica 3\*  
Rosette rund,  
Edelstahl matt



Luba\*  
Rosette rund,  
Edelstahl matt



Dee\*  
Rosette rund,  
Edelstahl matt



Dee  
Flachrosette eckig,  
Edelstahl matt



Dee  
Flachrosette eckig,  
Edelstahl matt



Indra\*  
Rosette rund,  
Edelstahl matt/poliert



Lilet  
Rosette rund,  
Glanzchrom/Griff Porzellan weiß



Linea  
Flachrosette rund,  
Edelstahl matt



Linea  
Flachrosette rund,  
Edelstahl poliert



Indra  
Flachrosette rund,  
Edelstahl matt/poliert



Quadriga  
Rosette eckig,  
Edelstahl matt



Karee  
Rosette eckig,  
Edelstahl matt



Linea  
Flachrosette eckig,  
Edelstahl matt

\* auch als HUGA Planar erhältlich

Glanzchrom /Rosette /Flachrosette /Edelstahl matt / poliert/rund / eckig




## DRÜCKER HEWI


Der Einsatz von ausgewählten Materialien, deren hochwertige Verarbeitung sowie der Einsatz zertifizierter Technik zeichnen die HEWI Türbeschläge aus. Ihre Funktionalität, ausgereifte Technik, langlebige Qualität und die reduzierte Formensprache machen sie zu einem dauerhaften Bestandteil im Gebäude. Mit den bicolor Modellen können Sie Ihre Inneneinrichtung individuell gestalten. Bestehend aus zwei Materialien eröffnet bicolor einen ungewöhnlichen Mix: Polyamid trifft auf Edelstahl.



### SYSTEM 162



System 162  
Flachrosette  
Reinweiß / kupfer matt  
BB / WC / PZ / FH



System 162  
Flachrosette  
Reinweiß matt / messing matt  
BB / WC / PZ / FH



System 162  
Flachrosette  
Schwarz matt / Kupfer matt  
BB / WC / PZ / FH



System 162  
Flachrosette  
Schwarz matt / messing matt  
BB / WC / PZ / FH



System 162  
Flachrosette  
Anthrazitgrau / Edelstahl matt  
BB / WC / PZ / FH

### SYSTEM 250



System 250  
Flachrosette  
Reinweiß / kupfer matt  
BB / WC / PZ / FH



System 250  
Flachrosette  
Reinweiß matt / messing matt  
BB / WC / PZ / FH



System 250  
Flachrosette  
Schwarz matt / Kupfer matt  
BB / WC / PZ / FH



System 250  
Flachrosette  
Schwarz matt / messing matt  
BB / WC / PZ / FH



System 250  
Flachrosette  
Anthrazitgrau / Edelstahl matt  
BB / WC / PZ / FH

Einführung


BASIC

CONCEPT

CLASSIC

GLAS

Technik



## DRÜCKER GRIFFWERK

Bestehende Türen können durch neue Beschläge einen völlig veränderten, modernen Look erhalten. Kein Element unserer Wohnung berühren wir häufiger als Türbeschläge. Deshalb achten wir auf Qualität. Die aufwändige Oberflächenpolitur verleiht dem Türgriff ein edles Finish. In matt gebürstetem Edelstahl dagegen kommt der hochwertige Stahl besonders stilvoll zur Geltung. Bei GRIFFWERK folgen die feinen Linien des Schliffbildes dynamisch der Linienform des Designs und unterstützen so die ästhetische Wirkung. folgen die feinen Linien des Schliffbildes dynamisch der Linienform des Designs und unterstützen so die ästhetische Wirkung.



### Smart2lock

Smart2lock steht für die perfekte Kombination von intelligenter Schließtechnik mit puristischem Design. Alle Türbeschläge lassen sich mit nur einer Hand verriegeln und öffnen. Da die Schließmechanik im Griff integriert ist, wird keine Schlüsselrosette mehr benötigt. Der Griff lässt sich im verriegelten Zustand sowohl außen, als auch innen nicht mehr herunterdrücken.



Lucia Professional  
Standardrosette  
Edelstahl matt  
BB / WC / PZ / Smart2lock



Lucia Piatta S  
Flachrosette  
Edelstahl matt  
BB / WC / PZ / Smart2lock



Leaf Light  
Rundrosette  
Edelstahl matt  
BB / WC / PZ



Leaf Light  
Rundrosette  
Kaschmirgrau  
BB / WC / PZ



Remote  
Rundrosette  
Edelstahl matt  
BB / WC / PZ



Remote  
Rundrosette  
Kaschmirgrau  
BB / WC / PZ



Avus One  
Rosettenlos  
Edelstahl matt  
Smart2lock



Avus One  
Rosettenlos  
Kaschmirgrau  
Smart2lock



Puristo  
Rahmenteil  
Edelstahl matt  
UV / Smartlock  
*inklusive Officeband*



Puristo  
Rahmenteil  
Kaschmirgrau  
UV / Smartlock  
*inklusive Officeband*

# Windfangelemente



Formzarge mit Seitenteil und Oberlicht  
Durat® Decastello quer | Struktur




Formzarge mit Seitenteil: Durat Nussbaum | Struktur,  
Zarge Durat Weißlack Dekor, Schloss mit Rollenschnäpper



Blockrahmen mit Seitenteil Friesa 1

## VARIANTENREICH

Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen, aber auch als Abschluss zum Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Öffnungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern schaffen sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich zu mehr Offenheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.



# Oberflächen

## DURAT®



Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016]    Weiß Bütte    Esche weiß    Grau Bütte    Grau [ähnl. RAL 7035]



Hygge grau    Laval Ahorn    Buche    Pino weiß    Pino weiß quer



Lärche lasiert | L-Struktur    Eiche lasiert | L-Struktur    Lakeland Akazie | Struktur    Eiche pur | Struktur    Eiche pur quer | Struktur



Eiche gehobelt | Struktur    Eiche gehobelt quer | Struktur    Asteiche | Struktur    Asteiche quer | Struktur    Eiche grau | Struktur



Eiche grau quer | Struktur    Nussbaum | Struktur    Decastello quer | Struktur    Decastello | Struktur

Die Farben der abgebildeten Produkte dieser Publikationen können reproduktionsbedingt vom Original abweichen. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

## ECHTHOLZFURNIERE




Canadisch Ahorn    Canadisch Ahorn quer    Esche    Limba




Streichfähig Limba    Bergeiche    Eiche Amerikanisch    Eiche Amerikanisch quer



Buche    Buche quer    Eiche astig Riegeloptik    Eiche astig quer Riegeloptik



Eiche astig    Eiche astig quer    Almeiche Mattlack    Altholz Eiche geölt



Nussbaum Amerikanisch    Nussbaum Amerikanisch quer    Eiche gebeizt KP43    Macore



Mahagoni

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Farbe, Maserung und Struktur der Furniere sind so verschieden wie die Natur selbst. Unterschiedliche Verarbeitungstechniken, Lichteinwirkungen, Furnierrichtungen und Umwelteinflüsse können Farbveränderungen hervorrufen. Diese naturbedingten Eigenschaften sowie die daraus resultierenden Maserungen, Strukturen und Farbdifferenzen sind kein Mangel und kein Reklamationsgrund. Sie sind im Gegensatz ein Merkmal dafür, dass es sich um keine Reproduktion handelt.

# Oberflächen

## ECHTLACK\*



Weiß [ähnl. RAL 9016]    Weiß [ähnl. RAL 9010]    Grau [ähnl. RAL 7035]    Hygge Grau    Taupe [ähnl. RAL 7048]



Anthrazit [ähnl. RAL 7016]    Schwarz



\* RAL nach Wunsch

## VERSIO



Ultramatt weiß    Ultramatt grau    Ultramatt Hygge Grau    Ultramatt taupe    Ultramatt anthrazit




Strukturiert weiß    Strukturiert grau    Strukturiert Hygge Grau    Strukturiert taupe    Strukturiert anthrazit




Cotton like weiß    Cotton like grau    Cotton like Hygge Grau    Cotton like taupe    Strukturiert anthrazit

# Lichtausschnittverglasung


## DESIGN



Artista klar    Chinchilla weiß    Eisblumenglas weiß    Gothik weiß



Pavé weiß    Mastercarré    Silvit 178 weiß    Uadi weiß



VSG Clear    VSG Clear white    Clear Grey    Dark Grey



Clear Bronze    SignumSatin 15/10 | GS035    SignumSatin 15/10 | GS035

Die Farben der abgebildeten Produkte dieser Publikationen können reproduktionsbedingt vom Original abweichen. Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN	BASIC	CONCEPT										CLASSIC			
		Versio	Cava	Signum	Alesa	Accura	Tarsio	Sueno	Sueno F	Smart	Smart F	Lacuna	Piano	Kontur	Landhaus
<b>DURAT®</b>															
Weißlack Dekor [ähnl. 9016]	■	■		■	■		■		■					■	
Weiß Bütte	■			■	■		■		■						
Esche weiß	■			■	■		■		■					■	
Grau Bütte	■			■	■		■		■						
Hygge Grau	■	■		■	■		■		■						
Laval Ahorn	■			■	■		■		■						
Buche	■			■	■		■		■					■	
Grau [ähnl. RAL 7035]	■			■	■		■		■						
Pino weiß	■			■	■		■		■						
Pino weiß quer	■			■	■		■		■						
Lakeland Akazie   Struktur	■			■	■		■		■					■	
Asteiche   Struktur	■			■	■		■		■					■	
Asteiche quer   Struktur	■			■	■		■		■						
Eiche gehobelt   Struktur	■			■	■		■		■					■	
Eiche gehobelt quer   Struktur	■			■	■		■		■						
Eiche pur   Struktur	■			■	■		■		■					■	
Eiche pur quer   Struktur	■			■	■		■		■						
Eiche grau   Struktur	■			■	■		■		■					■	
Eiche grau quer   Struktur	■			■	■		■		■						
Decastello   Struktur	■			■	■		■		■						
Decastello quer   Struktur	■			■	■		■		■						
Nussbaum   Struktur	■			■	■		■		■						
Eiche lasiert   L-Struktur	■			■			■		■					■	
Lärche lasiert   L-Struktur	■			■			■		■					■	
<b>ECHTHOLZFURNIERE</b>															
Canadisch Ahorn	■						■		■		■*				
Canadisch Ahorn quer	■						■								
Esche	■														
Limba	■														
Streichfähig Limba	■														
Bergeiche	■														
Eiche Amerikanisch	■						■		■		■*				
Eiche Amerikanisch quer	■						■								
Buche	■						■		■		■*				
Buche quer	■						■								
Eiche astig Riegeloptik	■						■		■		■*				
Eiche astig quer Riegeloptik	■						■								
Eiche astig	■						■		■		■*				
Eiche astig quer	■						■								
Almeiche Mattlack	■														
Altholz Eiche geölt	■														
Nussbaum Amerikanisch	■						■		■		■*				
Nussbaum Amerikanisch quer	■						■								
Eiche gebeizt KP43	■														
Macore	■														
Mahagoni	■								■		■*				

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN	BASIC	CONCEPT										CLASSIC				
		Versio	Cava	Signum	Alesa	Accura	Tarsio	Sueno	Sueno F	Smart	Smart F	Lacuna	Piano	Kontur	Landhaus	
<b>ECHTLACK</b>																
Weiß [ähnl. RAL 9016]	■			■	■		■		■				■	■	■	■
Weiß [ähnl. RAL 9010]	■			■	■		■		■							
Grau [ähnl. RAL 7035]	■			■	■		■		■							
Taupe [ähnl. RAL 7048]	■			■	■		■		■							
Anthrazit [ähnl. RAL 7016]	■			■	■		■		■							
RAL nach Wunsch	■			■	■		■		■							
<b>VERSIO</b>																
Ultramatt weiß [ähnl. RAL 9016]		■			■											
Ultramatt grau [ähnl. RAL 7035]		■			■											
Ultramatt Hygge grau		■	■		■			■		■						
Ultramatt taupe [ähnl. RAL 7048]		■			■											
Ultramatt anthrazit [ähnl. RAL 7016]		■			■											
Strukturiert weiß		■														
Strukturiert grau		■														
Strukturiert hygge grau		■	■		■	■		■		■						
Strukturiert taupe		■														
Strukturiert anthrazit		■														
Cotton like weiß		■														
Cotton like grau		■														
Cotton like hygge grau		■	■		■	■		■		■						
Cotton like taupe		■														
Cotton like anthrazit		■														

\* Nur Smart 1 mit vertikalem Glas  
 \*\* CPL-Oberfläche

Weitere Oberflächenausführungen, HPL-Oberflächen, Sonderfarben (RAL Töne, seidenmatt) auf Anfrage.